

2/3,LS,AB/1 (Item 1 from file: 351)

Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0009694397

WPI Acc no: 1999-278570/199927

XRPX Acc No: N1999-208766

Method of retrieving user-specific information using a mobile telephone

Patent Assignee: IBM CORP (IBMC); INT BUSINESS MACHINES CORP (IBMC)

Inventor: AKERBLOM S; ARNOLD G; EHRMANTRAUT M; METTERNICH J

Patent Family: 15 patents, 30 countries

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type
DE 19747438	A1	19990506	DE 19747438	A	19971028	199927	B
EP 926911	A2	19990630	EP 1998115147	A	19980812	199930	E
CN 1215956	A	19990505	CN 1998123604	A	19981027	199936	E
JP 11177699	A	19990702	JP 1998241630	A	19980827	199937	E
DE 19747438	C2	19991118	DE 19747438	A	19971028	199953	E
SG 71857	A1	20000418	SG 19984272	A	19981026	200027	E
KR 1999036621	A	19990525	KR 199836787	A	19980907	200032	E
TW 398120	A	20000711	TW 1998113046	A	19980807	200106	E
KR 296364	B	20010807	KR 199836787	A	19980907	200227	E
EP 926911	B1	20020619	EP 1998115147	A	19980812	200240	E
DE 69806116	E	20020725	DE 69806116	A	19980812	200256	E
			EP 1998115147	A	19980812		
ES 2176871	T3	20021201	EP 1998115147	A	19980812	200305	E
JP 3540618	B2	20040707	JP 1998241630	A	19980827	200444	E
CN 1100462	C	20030129	CN 1998123604	A	19981027	200532	E
US 6954633	B1	20051011	US 1998176012	A	19981020	200567	E

Priority Applications (no., kind, date): DE 19747438 A 19971028

#### Patent Details

Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing Notes
DE 19747438	A1	DE	7	2	
EP 926911	A2	EN			
Regional Designated States, Original	AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI				
JP 11177699	A	JA	8		
SG 71857	A1	EN			
KR 1999036621	A	KO		2	
TW 398120	A	ZH			
KR 296364	B	KO			Previously issued patent
EP 926911	B1	EN			KR 99036621
Regional Designated States, Original	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI NL SE				
DE 69806116	E	DE			Application
					Based on OPI patent
					EP 1998115147
					EP 926911

ES 2176871	T3	ES		Application	EP 1998115147
				Based on OPI patent	EP 926911
JP 3540618	B2	JA	7	Previously issued patent	JP 11177699

#### Alerting Abstract DE A1

NOVELTY - The method involves setting an interrogation profile specifying at least one information request with an associated short command generated using the mobile telephone's keyboard. The profile is sent to an information service provider or ISP. A request contg. the short command is sent to the ISP, which compares it with the command in the profile, prepares the information if the commands coincide and sends the information to the mobile telephone for reproduction

USE - For retrieving user-specific information using a mobile telephone

ADVANTAGE - Enables complex information to be retrieved using simple messages via a mobile telephone without altering the mobile telephone

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows a schematic of the implementation of the method using the internet

#### Original Publication Data by Authority

#### Original Abstracts:

The present invention describes a method for calling up information by means of a mobile telephone. The SMS messages of a mobile telephone are used to call up information which is unconnected in time and location with the mobile telephone. To specify the desired information and to define the brief commands the user of the mobile telephone uses data-processing equipment with data lines to the information provider, e.g. Internet connection, by means of which he can deposit query profiles with the information provider. In addition, the query profiles can be produced using a speech computer. The user can call up the dormant query profiles by means of simple brief commands and obtain the required information. The desired information will be reproduced either visually or acoustically via the mobile telephone. The advantages of both communication media are therefore combined with one another in an ideal manner, where the hardware of the mobile telephone and/or its method of operation remain unchanged.

The SMS messages of a mobile telephone are used to call up information which is unconnected in time and location with the mobile telephone. To specify the desired information and to define the brief commands the user of the mobile telephone uses data-processing equipment with data lines to the information provider, e.g. Internet connection, by means of which he can deposit query profiles with the information provider. In addition, the query profiles can be produced using a speech computer. The user can call up the dormant query profiles by means of simple brief commands and obtain the required information. The desired information will be reproduced either visually or acoustically via the mobile telephone. The advantages of both communication media are therefore combined with one another in an ideal manner, where the hardware of the mobile telephone and/or its method of operation remain unchanged.



⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 197 47 438 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**H 04 Q 7/06**  
H 04 L 12/16

⑲ Aktenzeichen: 197 47 438.1  
⑳ Anmeldetag: 28. 10. 97  
㉑ Offenlegungstag: 6. 5. 99

**DE 197 47 438 A 1**

⑦① Anmelder:  
International Business Machines Corp., Armonk,  
N.Y., US  
  
⑦④ Vertreter:  
Teufel, F., Dipl.-Phys., Pat.-Anw., 70569 Stuttgart

⑦② Erfinder:  
Akerblom, Stefan, 30457 Hannover, DE; Arnold,  
Gerald, 03130 Spremberg, DE; Ehrmantraut,  
Michael, 31275 Lehrte, DE; Metternich, Jörg, 31008  
Elze, DE


⑤⑤ Entgegenhaltungen:  
DE 42 33 066 A1  
EP 08 01 367 A1

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren zum Abrufen von benutzerspezifisierten Informationen mittels eines Mobiltelefons

⑤⑦ Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Abruf von Informationen mittels eines Mobiltelefons. Die SMS-Nachrichten eines Mobiltelefons werden benutzt, um örtlich und zeitlich ungebunden mit dem Mobiltelefon Informationen abzufragen. Zur Spezifizierung der gewünschten Informationen und zur Definition der Kurzkommandos verwendet der Benutzer des Mobiltelefons ein Datenverarbeitungsgerät mit Datenleitung zum Informationsanbieter, z. B. Internetanschluß, mittels dessen beim Informationsanbieter Abfrageprofile hinterlegt werden können. Auch können die Abfrageprofile über einen Sprachcomputer erstellt werden. Der Benutzer kann mittels einfacher Kurzkommandos die hinterlegten Abfrageprofile abfragen und die gewünschten Informationen erhalten. Die gewünschten Informationen werden durch das Mobiltelefon entweder akustisch oder visuell wiedergegeben. Die Vorteile beider Kommunikationsmedien werden daher auf ideale Weise miteinander verbunden, wobei die Hardware des Mobiltelefons bzw. dessen Funktionsweise unverändert bleibt.



**DE 197 47 438 A 1**

## Beschreibung

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Abrufen von benutzerspezifisierten Informationen, die bei einem Informationsanbieter hinterlegt sind und mittels SMS-Nachrichten eines Mobiltelefons einfach und schnell abgerufen werden können.

Derzeit gibt es drei verschiedene Verfahren, um Informationen über das Mobiltelefon per SMS abzurufen:

## Eingabe von genauen Parametern

Hier muß der Benutzer die Informationen, die angefragt hat, genau spezifizieren und sich auch authentifizieren (z. B. PIN). Möchte er also z. B. seinen Kontostand abfragen, dann muß er Kontonummer, gewünschte Information (nämlich Kontostand) und sein PIN eingeben. Bei komplexen Parametern können diese Nachrichten sehr lang werden, d. h. die Anzahl der Tasten, die zu drücken sind, ist sehr hoch.

## Eingabe von Kurzkommandos

Bei diesem Verfahren muß der Benutzer einen Satz von möglichen Kurzbefehlen kennen. Diese Kurzbefehle sind vom Informationsanbieter (z. B. Bank) festgelegt und für alle Benutzer gleich.

Bei dem oben beschriebenen Beispiel verkürzt sich nur der Befehl selbst, Kontonummer und PIN müssen trotzdem eingegeben werden.

## Individuelle Kurzkommandos

Dieses Verfahren bietet dem Benutzer einen sehr bequemen Weg, seine Informationen abzurufen. Dazu muß ihm jedoch von dem Informationsanbieter eine individuelle Liste von Kurzkommandos zur Verfügung gestellt werden. Auch muß der Benutzer seine Mobiltelefonnummer beim Informationsanbieter hinterlegen. Dieses Verfahren ist von Seiten der Informationsanbieter nur schwer handhabbar, da sie bei einer großen Anzahl von Kunden sehr viele Daten erstellen und verwalten müssen. Auch sind Änderungen von Seiten des Kunden (Art der Informationen, Mobiltelefonnummer usw.) nur aufwendig durchführbar.

Gemeinsam haben diese oben genannten Verfahren, daß der Benutzer eine Anfrage mit Hilfe einer SMS-Nachricht spezifiziert. Diese Nachricht wird beim Informationsanbieter ausgewertet und die angefragten Informationen werden dem mobilen Telefonbenutzer über eine oder mehrere SMS-Nachricht gesendet. Ein Nachteil dieser Verfahren ist es, daß bis 4 Tasten gedrückt werden müssen, damit ein einzelner Buchstabe gedrückt werden kann.

Europäische Offenlegungsschrift EP 0731 590 A2 beschreibt ein Mobiltelefon mit einem Tastenfeld mit Wähl- und Funktasten und einem Anzeigefeld, mit weiteren Tasten (Soft Keys) sowie mit ggf. im Bedienteil integrierten Sende-/Empfangseinrichtungen (Handheld).

Ein Nachteil dieser vorgeschlagenen Lösung besteht darin, daß am Mobiltelefon eine zusätzliche Einrichtung zur Bearbeitung von Nachrichten und deren Absendung in der Weise erforderlich ist, daß empfangene, mit "Ja" zu bestätigende Nachrichten durch Betätigung einer Soft-Key-Taste und einer Ja-Eingabe mit einem bejahenden Nachtrag an den Absender zurückgesendet werden. Diese Erfindung beschränkt sich ausschließlich auf JA/NEIN Antworten. Es vereinfacht nicht das Verschicken von komplexen Nachrichten. Im übrigen erfordert dieses Verfahren eine Änderung am Mobiltelefon.

Die beschriebenen Verfahren haben entweder den Nach-

teil, daß sie vom Kunden recht umfangreiche und damit zeitlich lange Eingaben erfordern oder daß sie vom Kunden verlangen, daß er einen u. U. großen Satz von Kurzbefehlen kennt, die von Seiten des Informationsanbieters nur mit sehr großem Aufwand verwaltet werden können.

Aufgabe der vorliegende Erfindung ist es, ein neues Verfahren zum Abrufen von benutzerspezifisierten Informationen über das Mobiltelefon bereitzustellen, das es ermöglicht, komplexe Informationen durch einfache Nachrichten über das Mobiltelefon abzurufen ohne daß Änderungen am Mobiltelefon selbst erforderlich sind, daß der Benutzer keine vom Informationsanbieter vorgegebene Kommandos kennen muß und daß kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand auf Seiten des Informationsanbieters erforderlich ist.

Diese Aufgabe wird durch Merkmale der Ansprüche 1, 15 und 23 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind in den Unteransprüchen niedergelegt.

Der Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt in der Kombination zweier unterschiedlicher Kommunikationsmedien, um deren Vorteile miteinander zu verbinden. Die SMS-Nachrichten werden benutzt, um örtlich und zeitlich ungebunden mit dem Mobiltelefon Informationen abzufragen. Zur Spezifizierung der gewünschten Information und zur Definition der Kurzkommandos verwendet der Benutzer des Mobiltelefons ein Datenverarbeitungsgerät mit Datenleitung, z. B. Internetanschluß, mittels dessen beim Informationsanbieter Abfrageprofile hinterlegt werden können. Auch können die Abfrageprofile über einen Sprachcomputer erstellt werden. Der Benutzer kann mittels einfacher Kurzkommandos die hinterlegten Abfrageprofile abfragen und die gewünschten Informationen erhalten. Die gewünschten Informationen werden durch das Mobiltelefon entweder akustisch oder visuell wiedergegeben. Die Charakteristika beider Medien werden daher auf ideale Weise miteinander verbunden, wobei die Hardware des Mobiltelefons bzw. dessen Funktionsweise unverändert bleibt.

Die vorliegende Erfindung wird an Hand von Zeichnungen näher erläutert, wobei

Fig. 1 die Realisierung der vorliegenden Erfindung im Internet-Bereich zeigt und

Fig. 2 die erfindungsgemäße Architektur und deren Implementierung im Bankenbereich zeigt.

Die erfindungsgemäße Architektur nach Fig. 1 besteht aus dem Mobiltelefon des Benutzers, dem Datenverarbeitungsgerät (PC) mit Netzanschluß des Benutzers, z. B. Internet-Anschluß, dem Datenverarbeitungsgerät des Informationsanbieters (Server), das mit dem Datenverarbeitungsgerät des Benutzers verbunden (Internet) ist.

Der Benutzer des Mobiltelefons stellt über ein Datenverarbeitungsgerät eine Verbindung zum Rechner des Informationsanbieters her und erstellt ein sogenanntes Abfrageprofil, das für jede abzufragende Information das entsprechende Kurzkommando enthält, um diese Information mittels des Mobiltelefons in Zukunft bequem anfordern zu können. Die technische Realisierung wie der Benutzer das Abfrageprofil zum Informationsanbieter überträgt, läßt sich auf mehrfache Weise durchführen. Eine bevorzugte Realisierungsform besteht darin, das Internet bzw. das Intranet und die hier etablierten Verfahren und Techniken zur Benutzerinteraktion, z. B. HTML, CGI, JAVA, ActiveX usw., zu benutzen. Diese Techniken erlauben dem Ersteller/Benutzer das Abfrageprofil mit den abzufragenden Informationen und dessen Kurzkommandos auf einfache Weise einzugeben und an den Informationsanbieter weiterzugeben. Diese Abfrageprofile werden beim Informationsanbieter verwaltet bzw. abgespeichert. Wenn der Benutzer in Zukunft eines dieser Kurzkommandos über sein Mobiltelefon per SMS an den Informati-

onsanbieter sendet, überprüft dieser die Telefonnummer des Benutzers und das übersandte Kurzkommando mit den zuvor vom Benutzer erstellten und dem Informationsanbieter zugesandten Abfrageprofil. Ergibt sich eine Übereinstimmung, werden die gewünschten Informationen an den Benutzer des Mobiltelefons per SMS gesandt.

Eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann auch darin bestehen, daß anstatt des Internets ein "Callcenter" eingesetzt wird. Hierbei wird der Benutzer mit einem Sprachcomputer oder auch von einer Person durch die Konfigurations-Menüs begleitet. Das Abfrageprofil gibt der Benutzer durch Tastentelefon oder durch Sprache ein.

Eine weitere Ausführungsform ist die direkte Einwahl des Benutzers des Mobiltelefons mit seinem Modem über das Fernsprechnetz beim Informationsanbieter. Da hier nur ein anderer Übertragungsweg als beim Internet verwendet wird, gelten die zum Internet gemachten Ausführungen entsprechend.

Eine letzte Ausführungsform besteht darin, daß der Benutzer des Mobiltelefons dem Informationsanbieter das Abfrageprofil selbst mitteilt (Telefon/Fax/Brief usw.) und der Informationsanbieter diese Informationen abspeichert.

Fig. 2 beschreibt die Implementierung der vorliegenden Erfindung in einer Bankenarchitektur.

Die Bankenarchitektur besteht im wesentlichen aus einem SMS-Server, der mit einem oder mehreren Systemen verbunden, die die erforderlichen Informationen bereitstellen. Des weiteren ist der SMS-Server mit dem Internet verbunden. Der SMS-Server verfügt über ein WWW-Serverprogramm über das der Kunde die JAVA Applets beziehen kann und mit deren Hilfe er die abzufragende Informationen und deren Kurzkommandos definieren kann. Weiterhin verfügt der SMS-Server über ein SMS-Programm, das diese Informationen verwaltet, die eingegangenen Nachrichten mit den eingegebenen Kurzkommandos vergleicht und bei Übereinstimmung die gewünschten Informationen mit Hilfe der angeschlossenen Systeme zusammenstellt. Die Versendung dieser zusammengestellter Informationen erfolgt über ein weiteres Programm, das auf dem SMS-Server installiert ist. Die Trennung der Funktionalitäten in mehrere Programme ist logischer Natur und entspricht keiner technischen Notwendigkeit und ist daher für den Fachmann auch in anderer Weise lösbar.

Die Versendung der Information kann entweder über ein Mobiltelefon des Informationsanbieters erfolgen oder die Information wird über eine Datenleitung vom Informationsanbieter zum Mobilnetzbetreiber versandt, der die Information über das Telefonnetz an den Benutzer des Mobiltelefons sendet.

Die Information wird üblicherweise auf dem Display des Mobiltelefons dargestellt. Möglich ist es aber auch, die Information akustisch aufzubereiten und sie dem Benutzer des Mobiltelefons zuzusenden.

Im Bankenbereich kann das erfinderische Verfahren beispielsweise bei folgenden Abfragen eingesetzt werden:

#### Kontostandsabfrage

Hier kann der Benutzer per Internet entsprechend dem in Fig. 1 beschriebenen Verfahren Kurzkommandos definieren, z. B. "KS1 für Kontostand des Kontos 1 = Konto Nr. xy". Zusätzlich gibt er die Nummer des Mobiltelefons an, von dem die Abfrage nur erfolgen darf.

Aktienkurs, Depotwert, Depotrendite

Hier kann der Kunde beispielsweise über Applets, die er über Internet auf sein System herunterlädt, Kurzkommandos

definieren, z. B. "AKI für aktueller Kurs der IBM Aktie".

Zusätzlich gibt er die Nummer des Mobiltelefons an, von dem die Abfrage nur erfolgen darf.

Aus Sicherheitsgründen kann neben dem Informationsanruf an den Informationsanbieter ein PIN und/oder eine Telefonnummer mitversendet werden. Der PIN stellt sicher, daß die spezifizierte Information nur von dem berechtigten Benutzer abgerufen werden kann. Die mitversandte Telefonnummer stellt sicher, daß das beim Informationsanbieter niedergelegte Abfrageprofil nur von dem berechtigten Telefon abgefragt werden kann.

Die vorliegende Erfindung läßt sich in nahezu allen Bereichen anwenden, in denen Informationsanbieter Informationen über Personen, Sachen oder sonstige Beziehungen gespeichert haben, die für den Benutzer eines Mobiltelefons interessant sein können, z. B. Versicherungswirtschaft, Straßenverkehrsinformationen usw.

Der Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt in der Kombination zweier unterschiedlicher Kommunikationsmedien, um deren Vorteile miteinander zu verbinden. Die SMS-Nachrichten werden benutzt, um örtlich und zeitlich ungebunden mit dem Mobiltelefon Informationen abzufragen. Zur Spezifizierung der gewünschten Information und zur Definition der Kurzkommandos verwendet der Benutzer des Mobiltelefons ein Datenverarbeitungsgerät mit Datenleitung, z. B. Internetanschluß, mittels dessen beim Informationsanbieter Abfrageprofile hinterlegt werden können. Auch können die Abfrageprofile über einem Sprachcomputer erstellt werden. Der Benutzer kann mittels einfacher Kurzkommandos die hinterlegten Abfrageprofile abfragen und die gewünschten Informationen erhalten. Die gewünschten Informationen werden durch das Mobiltelefon entweder akustisch oder visuell wiedergegeben. Die Charakteristika beiden Medien werden daher auf ideale Weise miteinander verbunden, wobei die Hardware des Mobiltelefons bzw. dessen Funktionsweise unverändert bleibt.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Abrufen (Erstellen, Senden, Empfangen) von benutzerspezifisierten Informationen mittels eines Mobiltelefons, enthaltend folgende Schritte
  - a) Erstellen eines Abfrageprofils, wobei im Abfrageprofil zumindest eine Informationsanforderung spezifiziert und ihr ein Kurzkommando zugeordnet ist, wobei das Kurzkommando mittels der Tastatur eines Mobiltelefons erzeugbar ist,
  - b) Versenden des Abfrageprofils nach Schritt a) an einen Informationsanbieter
  - c) Versenden eines Informationsabrufs mittels eines Mobiltelefon an den Informationsanbieter enthaltend zumindest das Kurzkommando
  - d) Vergleichen des Kurzkommandos nach Schritt c) mit dem Kurzkommando der Informationsanforderung des Abfrageprofils nach Schritt b)
  - e) Zusammenstellen der Informationen der spezifizierten Informationsanforderung falls eine Übereinstimmung nach Schritt d) gegeben ist.
  - f) Versenden der zusammengestellten Information an das Mobiltelefon.
  - g) Wiedergeben der Information durch das Mobiltelefon.
2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß Schritt a) über ein Datenverarbeitungssystem und daß Schritt b) über eine Datenverbindung zwischen dem Datenverarbeitungssystem des Benutzers des Mobiltelefons und dem Datenverarbeitungssystem des Informationsanbieters erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, wobei das Abfrageprofil durch einen Sprachcomputer erstellt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsaufruf mit einem PIN 5  
versendet wird, wobei der PIN die Berechtigung zum Abruf der spezifizierten Information festlegt.
5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsaufruf mit der Telefonnummer des Anrufers versendet wird, wobei die Telefonnummer die Berechtigung zum Informationsaufruf 10  
festlegt.
6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverbindung über ein Modem zu dem Datenverarbeitungssystem des Informationsanbieters erfolgt. 15
7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverbindung über das Internet mit dem Datenverarbeitungssystem des Informationsanbieters erfolgt. 20
8. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7 enthaltend den weiteren Schritt:  
Herunterladen von JAVA Applets, die auf dem Server des Informationsanbieter gespeichert sind, über das Internet auf das Datenverarbeitungssystem des Benutzer des Mobiltelefons 25  
Erstellen des Abfrageprofils nach Schritt a) mittels der JAVA Applets.
9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, daß Schritt c) über SMS des Mobiltelefons erfolgt. 30
10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, daß die Schritte d)–f) über ein Programm des Informationsanbieters erfolgen.
11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, daß Schritte d)–e) und Schritt f) über jeweils 35  
getrennte Programme des Informationsanbieters erfolgen.
12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, daß die Versendung nach Schritt f) über 40  
ein Mobiltelefon erfolgt.
13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, daß die Verwendung nach Schritt f) zuerst über eine Datenverbindung zu dem Mobilfunknetzbetreiber und dann über das Telefonnetz zum Benutzer des Mobiltelefons erfolgt. 45
14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 13 dadurch gekennzeichnet, daß die Information nach Schritt g) visuell oder akustisch über das Mobiltelefons erfolgt.
15. Verfahren zum Erstellen einer benutzerspezifizierten Informationsanforderung, auf die über SMS-Nachrichten eines Mobiltelefons zugegriffen werden kann, 50  
enthaltend folgende Schritte:  
a) Erstellen eines Abfrageprofils, wobei im Abfrageprofil zumindest eine Informationsanforderung spezifiziert und ein Kurzkommando zugeordnet ist, wobei das Kurzkommando mittels der 55  
Tastatur eines Mobiltelefons erzeugbar ist,  
b) Versenden des Abfrageprofils nach Schritt a) an einen Informationsanbieter  
c) Speichern des Abfrageprofils beim Informationsanbieter auf einem Datenverarbeitungssystem, das mit dem Telefonnetz des Mobiltelefons kommunizieren kann. 60
16. Verfahren nach Anspruch 15 dadurch gekennzeichnet, daß Schritt a) über ein Datenverarbeitungssystem erfolgt und daß Schritt b) über eine Datenverbindung zwischen dem Datenverarbeitungssystem des Be-

- nutzers des Mobiltelefons und dem Datenverarbeitungssystem des Informationsanbieters erfolgt.
17. Verfahren nach Anspruch 15 dadurch gekennzeichnet, wobei das Abfrageprofil durch einen Sprachcomputer des Informationsanbieters erstellt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 15 bis 17 dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsaufruf mit einem PIN versendet wird, wobei der PIN die Berechtigung zum Abruf der spezifizierten Information festlegt.
19. Verfahren nach Anspruch 15 bis 18 dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsaufruf mit der Telefonnummer des Anrufers versendet wird, wobei die Telefonnummer die Berechtigung zum Informationsaufruf festlegt.
20. Verfahren nach Anspruch 15 dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverbindung über ein Modem zu dem Datenverarbeitungssystem des Informationsanbieters erfolgt.
21. Verfahren nach Anspruch 15 dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverbindung über das Internet, mit dem Datenverarbeitungssystem des Informationsanbieters erfolgt.
22. Verfahren nach Anspruch 15, 16, 18, 19 oder 21 enthaltend den weiteren Schritt:  
Herunterladen von JAVA Applets, die auf dem Server des Informationsanbieter gespeichert sind, über das Internet auf das Datenverarbeitungssystem des Benutzer des Mobiltelefons.
23. Verfahren zum Abrufen von Informationen über ein Mobiltelefon, wobei beim Informationsanbieter ein Abfrageprofil hinterlegt ist, wobei das Abfrageprofil zumindest eine Informationsanforderung spezifiziert und ihr ein Kurzkommando zur ihrer Identifizierung zuordnet, enthaltend folgende Schritte:  
a) Versenden eines Informationsabrufs mittels des Mobiltelefons an den Informationsanbieter enthaltend zumindest das Kurzkommando.  
b) Vergleichen des Kurzkommandos nach Schritt a) mit dem festgelegten Kurzkommando der Informationsanforderung des Abfrageprofils  
c) Zusammenstellen der gewünschten Informationen der Informationsanforderung falls eine Übereinstimmung nach Schritt b) gegeben ist.  
d) Versenden der zusammengestellten Information an das Mobiltelefon.  
e) Wiedergeben der Information durch das Mobiltelefon.
24. Verfahren nach Anspruch 23 dadurch gekennzeichnet, daß Schritt a) über SMS des Mobiltelefons erfolgt.
25. Verfahren nach Anspruch 23 dadurch gekennzeichnet, daß die Schritte b)–d) über ein Programm des Informationsanbieters erfolgen.
26. Verfahren nach Anspruch 23 dadurch gekennzeichnet, daß Schritte b)–c) und Schritt d) über jeweils getrennte Programme des Informationsanbieters erfolgen.
27. Verfahren nach Anspruch 23 bis 26 dadurch gekennzeichnet, daß die Versendung nach Schritt d) über ein Mobiltelefon erfolgt.
28. Verfahren nach Anspruch 23 bis 26 dadurch gekennzeichnet, daß die Versendung nach Schritt d) zuerst über eine Datenverbindung zu dem Mobilfunknetzbetreiber und dann über das Telefonnetz zum Benutzer des Mobiltelefons erfolgt.
29. Verfahren nach Anspruch 23 bis 28 dadurch gekennzeichnet, daß die Information nach Schritt e) entweder visuell oder akustisch über das Mobiltelefon er-

folgt.

---

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

---

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -






Fig. 1




Fig. 2